



HYUNDAI

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

ELANTRA



GONDOLJA ÚJRA ELVÁRÁSAIT!









KRÓM HŰTŐRÁCS



LED-ES HÁTSÓ LÁMPATESTEK



17 COLOS KÖPPYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

HATÁROKAT FESZEGETŐ FORMATERV EGY AUTÓNAK, MELY MINDEN EDDIGINÉL MESSZEBBRE MEGY

A különleges szolgáltatásokban bővelkedő Elantra kecses formavilágával és sportos, dinamikus vonalvezetésével jóval többet kínál, mint amire ebben a kategóriában számítana.



MAGABIZTOS KIFINOMULTSÁG

Az Elantra minden részlete, az impozáns hűtőmaszktól a széles, magabiztos kiállításig nagyvárosias önbizalomról és magas fokú kifinomultságról tanúskodik. Az autó összetéveszthetetlen karakterét a szemkápráztató megjelenés teszi még erőteljesebbé.







KOMFORT ÉS EXKLUZIVITÁS KÖRÖS-KÖRÜL

Az Elantra tágas, kényelmes és tökéletes formavilágú utasterének minden részletét gondosan kidolgoztuk.





FUNKCIONÁLISAN ÖSZTÖNÖS

Az Elantra vezetésre teremt. Az ergonomikus, ösztönösen értelmezhető középkonzol az optimális kezelhetőség érdekében 6,9 foknyit a vezető felé fordul, míg a kapcsolókat funkciójuk szerint csoportosítottuk.





KÜLDETÉS TELJESÍTVE

Egy modern autó mintha vezetője testének meghosszabbítása lenne. Az Elantra nagy teljesítménye és a fedélzetén integrált, fejlett technológiák és funkciók széles köre felülmúlják a mai autóvezetők elvárásait.



A. SUPERVISION MŰSZEREGYSÉG 4,2 COLOS TFT LCD SZÍNES KIJELZŐVEL

A 4,2 colos TFT LCD színes kijelzővel szerelt Supervision műszeregység tisztán és logikusan jeleníti meg a járműre és az adott útra vonatkozó adatokat, a sofőr könnyen és gyorsan tájékozódhat általa.

B. MULTIFUNKCIONÁLIS KORMÁNYKERÉK

Az audiorendszer a kormányon elhelyezett kezelőszervekkel vezérelhető. A hangerő szabályozására és a csatornaváltásra billenőkapcsolók szolgálnak, a kihangosított telefonhívás nyomógombbal kezelhető.

C. INFINITY PRÉMIUM AUDIORENDSZER

Az Infinity prémium audiorendszer minőségi anyagokkal és egyedülálló hangzással csodás zenei élményt nyújt.

D. PRÉMIUM AUDIÓ RENDSZER, 5" TFT ÉRINTŐKIJELZŐVEL, TOLATÓKAMERÁVAL

Az audiorendszer (opcióként 5,0 colos színes TFT LCD kijelzővel) kényelmes kezeléséről az érintőképernyő gondoskodik. Az opciós Bluetooth funkció nem csak zenehallgatásra kiváló, de a telefonhívások kezelését is biztonságossá teszi menet közben.

Lehajtható háttámláival, fűthető üléseivel, mindenről és mindenkiről gondoskodik a kényelmes Elantra.



E. 60:40 ARÁNYBAN DÖNTHETŐ HÁTSÓ ÜLÉSEK

Sok a szállítani való? A hátsó ülések 60:40 arányban osztva ledönthetők, így Ön mindig optimális pozícióban helyezheti el csomagjait.

F. ÜLÉSFŰTÉS ELŐL ÉS HÁTUL

A hátsó ülésfűtés intenzitása külön-külön szabályozható, így minden utas kényelme biztosított.

G. SZELLŐZTETHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK

A vezető és az első utasülés szellőztető funkciója három fokozatban keringeti a levegőt, kellemesebbé téve az utazást a nyári forróságban is.

H. KÉTZÓPÁS AUTOMATA LÉGKONDÍCIONÁLÓ IONIZÁTORRAL

A vezető és az első utas külön-külön szabályozhatja a hőmérsékletet.

I. MANUÁLIS KLÍMABERENDEZÉS

A manuális légkondicionáló segítségével beállíthatja a kívánt hőfokot.




VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK




MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (ESP)

A menetstabilizáló elektronikai rendszer felismeri és orvosolja a tapadásvesztést hirtelen fékezés vagy kanyarodás esetén. Az egyes kerekeket automatikusan fékezve, illetve a motorteljesítményt csökkentve segít megőrizni a jármű stabilitását és irányíthatóságát.



VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ RENDSZER (HAC)


Ha emelkedőn vagy lejtőn indul el, a HAC rendszer átmenetileg fenntartja a kerekekre gyakorolt fékerőt, megakadályozva a jármű visszagurulását, és lehetővé téve a biztonságos indulást.





HOLTÉR FIGYELŐ RENDSZER

Amennyiben egy hátulról közeledő autó ér az Elantra holtterébe, a BSD észleli azt, és a külső visszapillantó tükörben felvillanó figyelmeztető fény segítségével hívja fel figyelmét a veszélyhelyzetre. Amennyiben ilyenkor az irányjelző is működik, a rendszer hangjelzéssel figyelmeztet.





MEGNYUGVÁS A VEZETŐÜLÉSBE





LÉGTERELŐ ELEM A KÉRÉKNÉL



INTELLIGENS MOTOROS NAPFÉNYTETŐ

SEMMIHEZ SEM FOGHATÓ. EZ CSAK AZ ELANTRA LEHET

Az ideális autó lényege a vezethetősége. A keréknél kialakított légfüggöny javítja az üzemanyag-fogyasztást és a tapadást, míg a motorosan billenthető és nyitható napfénytető még stílusosabbá teszi a városi autózást.



VÁR A VILÁG

A Hyundai Motor megépítette a jövő autóját. Az autót, amely megjelenésével elkápráztat, ugyanakkor ízig-vérig praktikus, és vele született könnyedséggel illeszkedik az életébe.





KIFINOMULT ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG

A kiegyensúlyozott, stabil vezethetőség záloga az elektromos szervokormány, az optimalizált felfüggesztés és a tökéletesített gázreakció.

TELJESÍTMÉNY, ERŐÁTVITEL ÉS UTASVÉDELEM

Kézi vagy automata váltóval is választhatja nagy teljesítményű motorjainkat, bizhat könnyű kezelhetőségükben, lenyűgöző takarékoságukban.



A. HÉTFOKOZATÚ DUPLAKUPLUNGOS (DCT) SEBESSÉGVÁLTÓ

A dinamikus menetteljesítményeket optimális üzemanyag-fogyasztással párosító Hétfokozatú, duplakuplungos (DCT) automata sebességváltó új kiosztása szinte észrevehetetlen kapcsolásokat és finom, progresszív gyorsítóképességet eredményez.

B. HATFOKOZATÚ KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÓ

A könnyen működtethető, tartós és takarékos hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó módosított hátrameneti reteszélése még könnyebb működtetést tesz lehetővé.

C. 1.6 CRDI DÍZELMOTOR

Az 1.6 CRDi dízelmotor maximális teljesítménye 136 LE percenkénti 4000-es fordulatszámon; a maximális forgatónyomaték pedig 265 Nm 1500-3500-as fordulat között, vagy DCT váltó esetén 306 Nm 1750 - 2500-as fordulat között.

D. 1.6 MPI BENZINMOTOR

Az 1.6 MPI benzinmotor folyamatosan változó szelepvezérléssel javítja az üzemanyag-fogyasztást és a teljesítményt. Legnagyobb teljesítménye 127,5 LE percenkénti 6300-as fordulatszámon; a maximális forgatónyomaték 155 Nm 4850/percnél.

A teljes körű légzsákrendszer részeként az Elantra vezetőoldali térdlégzsákkal biztosít maximális védelmet frontális ütközés esetén.



E. PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER ELŐL-HÁTUL

Hangjelzéssel figyelmeztet, ha túl közel manőverezik egy akadályhoz, segít a biztonságos parkolásban.

F. TOLATÓKAMERA

A tolatókamera ugyancsak nélkülözhetetlen parkolástámogató eszköz. Az autó mögötti terület képe az 5,0 colos színes TFT LCD kijelzőn jelenik meg; az autó helyzetét segédvonalak segítenek megállapítani.

G. VEZETŐOLDALI TÉRDLÉGZSÁK

Az Elantra vezetőoldali térdlégzsákja érzékeny ponton biztosít védelmet ütközés esetén.

H. HÉT LÉGZSÁK

Az Elantra hét darab légzsákkal védi utasait. A vezetőoldali elülső és térdlégzsák mellett utasoldali elülső légzsák, két oldallégzsák, valamint két, a teljes utasteret lefedő függőnlégzsák óvja az utasokat.






KAROSSZÉRIA-SZERKEZET MEGERŐSÍTVE

KETTŐS OLDALSÓ
ÜTKÖZÉSVÉDELMI ELEM
A HÁTSÓ ÜLÉSEKNÉL

MEGERŐSÍTETT B-OSZLOPOK



15 COLOS ELSŐ FÉKTÁRCSA

MEREVEBB ÉS ERŐSEBB VÁZSZERKEZET

Az Elantra segédváza több mint 53 százalékban tartalmaz nagy szakítószilárdságú acélt (AHSS). Ez fokozott futóműmerevséget, valamint jobb vezethetőséget, hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt eredményez.

FINOM, CSENDES UTAZÁS

A hangszigetelő és -elnyelő anyagok széles körű használatának, a vastagabb oldalablakoknak és a módosított mozgású ablaktörlőnek köszönhetően számottevően csökkent a zaj- és rezgésszint, ami még kényelmesebb, csendesebb utazást tesz lehetővé.

ÉRKEZÉS ÉS INDULÁS





RÉSZLETEK, OPCIÓK, VÁLASZTÁSOK

A választás lehetősége nagyszerű dolog! Azt jelenti, hogy személyes ízlésünkhöz és elvárásainkhoz igazíthatjuk a dolgokat. Az Elantra külső és belső extra funkciók és tartozékok széles választékát kínálja. Külső tükrőházba illesztett irányjelzők a stílusos megjelenésért, fűthető kormánykerék a fokozott kényelemért a hűvös téli reggeleken – bármit választ is, a végeredmény az Ön autója, az Ön stílusa lesz.



XENON FÉNYSZÓRÓK

Az ívkisüléses fényszórók (HID) a hagyományos lámpáknál intenzívebb fénnel világítják meg az utat.

ÜDVÖZLŐ FÉNY AZ AJTÓKILINCSEBEN

A külső kilincsek megrendelhetők króm kivitelben is; a kilincs üregének megvilágítása még sportosabb és kifinomultabb hangulatot teremt.

KÖDFÉNYSZÓRÓK

Az eleve impozáns orrészén mélyen beépített, elegánsan süllyesztett ködfényszórók jobb látási viszonyokat teremtenek kedvezőtlen időjárási körülmények között.

ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ BECSÍPŐDÉSGÁTLÓVAL

Amennyiben az emelkedő ablak akadályba (például egy gyermek kezébe) ütközik, mozgása automatikusan megfordul, nehogy becsípje a kis ujjakat.

LED-ES IRÁNYJELZŐ A KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖKBEN

Az áramvonalas kialakítású külső visszapillantó tükrök beépített LED irányjelzője nem csak kifinomultabb megjelenést, de fordulásakor jobb láthatóságot is kölcsönöz az autónak.

HARMADIK FÉKLÁMPA

A magasra szerelt harmadik féklámpát jobban észreveszik a hátulról érkezők, ráadásul az Elantra lenyűgöző megjelenését is erősíti.

AERO ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK

A hagyományos ablaktörlőkénél alacsonyabb profilú aero ablaktörlők aerodinamikai szempontból kedvezőbbek, és nagy sebességnél kisebb zajt keltenek.

NYOMÓGOMBOS INDÍTÁS

Ha Önnél van a kulcs nélküli indítás intelligens jeladója, a műszerfalán elhelyezett gomb megnyomásával beindíthatja a motort.



15 colos könnyűfém keréktárcsák 17 colos könnyűfém keréktárcsák 16 colos könnyűfém keréktárcsák 15 colos acél keréktárcsák



FŰTHETŐ KORMÁNYKERÉK

A kormánykerékbe beépített fűtőegység a legnagyobb hidegben is kellemesen melegen tartja a kezét.

AUTOMATIKUS PÁRÁTLANÍTÓ RENDSZER

Ha a szélvédőn lecsapódik a pára, az érzékelők automatikusan aktiválják a befűvást, hogy az üveget páratlanítva optimális kilátást biztosítsanak.

ESŐÉRZÉKELŐS ABLAKTÖRLŐ

A szélvédőn elhelyezett érzékelő észleli az esőcseppeket és automatikusan aktiválja az ablaktörlőket. A törlési sebességet az eső intenzitásától függően szabályozza.

TÁROLÓREKESZ A KÖZÉPSŐ KARTÁMASZBAN

A tárolórekesz teteje előre-hátra csúsztatható, így a vezető a számára kényelmes helyzetben támaszthatja meg könyökét.

ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ

Az ablakemelő kapcsolói az ergonomikus és egyszerű kezelhetőség érdekében a vezető oldali ajtón kaptak helyet.

USB TÖLTŐ A KARTÁMASZBAN

A fedélzeti USB töltő a praktikum csúcsát képviseli, hordozható elektronikus készülékét könnyen csatlakoztathatja az aljzatba.

HÁTSÓ SZELLŐZŐRENDSZER

A hátul utazók is könnyedén szabályozhatják a beáramló levegő mennyiségét.



POHÁRTARTÓK

A dupla pohártartó révén menet közben, a kilöttyenés veszélye nélkül élvezheti kedvenc frissítőjét vagy kávéját.


BELTÉRI KIDOLGOZÁS



Bézs kétszínű



Szürke kétszínű



Fekete egyszínű



KAROSSZÉRIASZÍNEK



Polar white
WAW

Platinum silver
T8S

Sparkling metal
UYS

Iron gray
YT3

Ice wine
RW5

Blazing yellow
WY7

Phoenix orange
RY9

Fiery red
PR2

Marina blue
Π4B

Moonlight blue
UB5

Phantom black
ΠKA

MÉRETEK



1549/1555/1563 mm

1800 mm



880 mm

2700 mm

990 mm

4570 mm

1450 mm



1558/1564/1572 mm

MŰSZAKI ADATOK

Motor / Váltó		Benzin	Dízel
Típus		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
Általános	Hengerűrtartalom (cm ³)	1591	1582
	Furat x löket (mm)	77,0 X 85,44	77,2 X 84,5
	Max. teljesítmény (LE/rpm)	128 LE / 6300 f/p	136 LE / 4000 f/p
	Max. nyomaték (Nm/rpm)	155 Nm / 4850 f/p	MT6: 260 Nm/ 1500~3500 f/p, DCT7: 300 Nm/1750~2500 f/p
Sűrítési viszony	10,5 : 1	16 : 1	
Vezérlés	DOHC 16V	DOHC 16V	
Hajtás	elsőkerék	elsőkerék	
Váltó	6 fokozatú kézi / 6 fokozatú automata	6 fokozatú kézi / 7 fokozatú (DCT) automata	
Gyorsulás és végsebesség			
Típus		Benzin	Dízel
		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
		MT6 / AT6	MT6 / DCT7
Végsebesség (km/h)		200 / 195	200 / 195
Gyorsulás (s)	0 → 100 km/h	10,1 / 11,6	10,5 / 11,0
Fogyasztás*			
Típus		Benzin	Dízel
		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
		MT6 / AT6	MT6 / DCT7
CO ₂	g/km	153 / 161	118 / 109
Városi	Liter/100 km	8,9 / 9,5	5,7 / 4,7
Országúti	Liter/100 km	5,2 / 5,4	3,8 / 3,8
Kombinált	Liter/100 km	6,6 / 6,9	4,5 / 4,1
Üzemanyag tartály mérete (liter)		50	
Futómű			
Kerekek			
Keréktárcsa (elől / hátul)		felszereltségtől függően : 6.0J x 15 vagy 6.5J x 16 vagy 7.0J x 17	
Gumiabroncs (elől / hátul)		felszereltségtől függően : 195/65R15 vagy 205/55R16 vagy 225/45R17	
Felfüggesztés			
Elöl		McPherson típusú	
Hátul		csatolt lengőkar	
Lengéscsillapítók (Elöl/Hátul)		gáztöltésű	
Fék			
Általános		ABS, elektronikus fékerő elosztás (EBD), ESP	
Első fék típus		Ø 280 mm hűtött féktárcsa	
Hátsó fék típus (felszereltségtől függően)		Ø 203,2 mm dob vagy Ø 262 mm tömör féktárcsa	
Méretek			
Típus		Benzin	Dízel
		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
		MT6 / AT6	MT6 / DCT7
Saját tömeg (min.)		1220 kg / 1250 kg	1315 kg / 1345 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg		1770 / 1800 kg	1870 / 1900 kg
Csomagtér (VDA)		458 liter	
Hasmagasság		150 mm	
Teljes hossz		4570 mm	
Teljes szélesség		1800 mm	
Teljes magasság		1450 mm	
Tengelytáv		2700 mm	
Nyomtáv elől		1563 mm	
Nyomtáv hátul		1572 mm	

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.



NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Ha a személyes mobilitásról van szó, az emberek többet várnak el praktikus közlekedési megoldásoknál. Az autókról korábban alkotott kép már a múlté. Az autó nem csak egy közlekedési eszköz, hanem egy életstílus kifejezője is. Használója életének szerves része. Ezzel párhuzamosan az autóipar is hatalmas változáson ment át. A Hyundai Motor Company hihetetlen iramban növekedett, és mára a világ egyik vezető autógyártójává vált. Kiváló minőségű termékek és élvonalbeli gyártási kapacitás jellemzi. A Hyundai fontos fordulóponthoz érkezett. Olyan minőségi szemléletet kell elsajátítania, amely révén előremutató, nagy léptékű ötletekkel és releváns megoldásokkal szolgálhat ügyfeleinek. Ez lehetőséget teremt a továbblépésre. Az új márkaszlogen hűen fejezi ki azt, hogy a Hyundai készen áll a változtatásra. Az új szlogen mögötti filozófiát követve a Hyundai olyan vállalatná fejlődik, amely önmaga elé újabb és újabb kihívásokat állítva vadonatúj lehetőségeket teremt Földünk és lakosai számára.



A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírások szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumibroncscok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadottól eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban szereplő értékek elsősorban a más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. A Hyundai fenntartja magának a jogot a műszaki adatok és felszereltségek előzetes tájékoztatás nélküli módosítására. A katalógusban bemutatott színminták a nyomdai eljárás korlátai miatt kis mértékben eltérhetnek a valós színektől. A színek és felszereltségi szintek pontos részleteiről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél! A katalógusban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban bemutatott felszereltségek nem minden esetben képezik az alapfelszereltség részét. Az autó konfigurációjáról, kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.



Hyundai Motor Company
<http://worldwide.hyundai.com>
www.hyundai.hu

EU. LHD 1601 ENG. ID-KM

Copyright © 2016 Hyundai Motor Company. Minden jog fenntartva.