

Hyundai i10





Nem nagy, hanem nagyszerű.

Az új i10 szakít kategóriájának minden hagyományával. Merész, tágas, élvezetesen vezethető, felszereltsége lenyűgözően gazdag, ráadásul a csatlakozási lehetőségek bámulatosan széles választékát kínálja. Íme a bizonyíték, hogy a nagyszerűséghez nem kell nagynak lenni.



Merész, új szemlélet.

Az i10 jól ismert sziluettjét olyan újszerű, sportos személyiséggel ruháztuk fel, amelyet nem lehet nem észrevenni. Teljesen új a plastikusan megformált első lökhárító, amelynek díszje az új kaszkád hűtőmaszk és a látványos LED-es nappali fények. A képet új kerekek, kontrasztos hátsó lökhárítóbetét és átdolgozott hátsó helyzetjelzők teszik teljessé.



Kaszkád hűtőmaszk. Az új kaszkád hűtőmaszk kifejező kontúrjai kiemelik az i10 magabiztos személyiségét.



LED-es nappali világítás. Az új, kerek LED-es nappali világítás még sportosabbá teszi az i10 orrkialakítását.



Új kerekek. Négy új kerékdizájn közül választhat; a sportos, 14 colos könnyűfém keréktárcsa még merészebbé teszi az i10 megjelenését.



Minden emlékezetes út itt kezdődik.

Az i10 a kategóriában eddig elképzelhetetlen színvonalú kapcsolódási funkciókat kínál. Az új, nagy felbontású 7 colos kijelzőn keresztül könnyű irányítani az új navigációs rendszert, az Apple CarPlay™* és az Android Auto™* funkciókat.

A képen az új piros belső kivitel látható.

* Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. A fejlesztésekről a gyártók honlapján tájékozódhat:
<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
https://www.android.com/intl/en_ca/auto/



Keltse életre az utcát.

A kifinomult motorok és sebességváltók élénk menetdinamikáról gondoskodnak, mégpedig minimális üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett. Válassza a 66 lóerős, háromhengeres, egyliteres benzinmotort, a 87 lóerős, 1,25 literes négyhengerest, vagy az egyliteres blokk 67 lóerős autógáz-üzemű változatát. A motorokhoz pontosan kapcsolható, ötfokozatú kézi sebességváltó vagy finoman működő négyfokozatú automata sebességváltó kapcsolódik. A megemelt váltókar kényelmes, könnyed működtetést tesz lehetővé.



Ötfokozatú kézi sebességváltó. A pontos kézi váltások még élvezetesebbé teszik a vezetést, különösen országúton.



Négyfokozatú automata sebességváltó. A finoman kapcsoló automata váltóval még a sűrű városi forgalomban is pihentető a vezetés.



Bőséges helykínálat.

Bámulatos, mennyi helyet kínál az i10. A csomagtartó az egyik legnagyobb a szegmensben, az utastérben pedig öten is kényelmesen elférnek. Fűthető kormánykerekekével és első üléseivel, automata klímaberendezésével és számtalan praktikus tárolórekeszével az i10 a kategória egyik legjobban felszerelt képviselője.



Csomagtér. Az i10 nemcsak a kategória legtágasabb utasterével büszkélkedhet, de csomagtartója is a legnagyobbak közé tartozik a szegmensben. A csomagtér alaphelyzetben 252 literes, ami a hátsó ülések lehajtásával lenyűgöző 1046 literre bővíthető.



Motorindító gomb. Elég, ha zsebében vagy táskájában ott lapul a jeladó, és máris egyetlen gombnyomással indíthatja a motort.



Hátsó motoros ablakemelők. A kategóriában szokatlan módon villanymotor mozgatja a hátsó oldalablakokat.




Audiorendszer digitális rádióval (DAB). Az új audiorendszert kristálytisztá hangminőséget garantáló DAB digitális rádióvevővel is felszereltük.



Biztonságosabb vele a város.

A legrövidebb kirándulástól a leghosszabb utazásokig hatékonyabban védi utasait az i10, hála az olyan fejlett aktív biztonsági rendszereknek, mint az elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS), a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS), a sebességhatároló és -tartó rendszer, az abroncsnyomás-felügyeleti rendszer (TPMS), a vészfékezési jelzőrendszer (ESS), a menetstabilizáló elektronika (ESP) és a visszagurulás-gátló rendszer (HAC).



Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS).
Hang- és fényjelzéssel riaszt, ha a multifunkciós kamera úgy ítéli meg, a jármű a vezető szándéka ellenére eltért a forgalmi sáv által kijelölt iránytól.

Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS).
Gondtalan utazást garantál az FCWS rendszer, amely figyelmeztet az előttünk haladó járművel való ütközés veszélyére.



Nagyszerűség- koncentrátum.

Merész, karakteres kiállításával és kiemelkedő csatlakoztatási szolgáltatásaival az új i10 az élő bizonyíték arra, hogy a nagyság nem függ a mérettől.

Öné a választás.

Válasszon kedve szerint a karosszériaszínek, a beltéri kárpitok és a keréktárcsák kínálatából, és hozza létre a személyes ízléséhez tökéletesen illő i10-et.



Polar White (alapszín)



Sleek Silver (metálfény)



Star Dust (metálfény)



Phantom Black (gyöngyház)



Aqua Sparkling (metálfény)



Morning Blue (alapszín)



Cashmere Brown (metálfény)



Passion Red (gyöngyházszín)

Utastér színösszeállítások



Fekete és piros



Fekete és narancs



Fekete és kék



Fekete és bézs



Fekete és sötétszürke

Keréktárcsák



14 colos öt duplaküllős kialakítású dísztárcsa (metálszürke)



14 colos nyolcküllős könnyűfém keréktárcsa (metálszürke)



15 colos négy duplaküllős könnyűfém keréktárcsa (metálszürke)

Méretetek



1500 mm



2385 mm
3665 mm



1660 mm

Technikai információk

MOTOR / VÁLTÓ				
Típus		Benzin		LPG
		κ 1.0 Euro 6	κ 1.25 MPI Euro 6	κ 1.0 LPGI Euro 6
Általános	Hengerűrtartalom (cm³)	998	1 248	998
	Furat x löket (mm)	71 x 84	71 x 78,8	71 x 84
	Max. teljesítmény (LE/rpm)	66 LE/5500 ford./perc	87 LE/6000 ford./perc	67 LE/6200 ford./perc
	Max. nyomaték (Nm/rpm)	95,16 Nm/3500 ford./perc	119,68 Nm/4000 ford./perc	90,25 Nm/4500 ford./perc
Vezérlés		DOHC 12V (3 henger)	DOHC 16V (4 henger)	DOHC 12V (3 henger)
Váltó		5 seb. M/T / 4 seb. A/T	5 seb. M/T / 4 seb. A/T	5 seb. M/T
GYORSULÁS ÉS VÉGSEBESSÉG				
Típus		Benzin		LPG
		κ 1.0 Euro 6	κ 1.25 MPI Euro 6	κ 1.0 LPGI Euro 6
		M/T / A/T	M/T / A/T	M/T
Végsebesség (km/h)		155 / 145	175 / 163	153
Gyorsulás (s)	0 → 100 km/h	14,9 / 16,8	12,3 / 13,8	15,2
FOGYASZTÁS*				
Típus		Benzin		LPG
		κ 1.0 Euro 6	κ 1.25 MPI Euro 6	κ 1.0 LPGI Euro 6
		M/T (ISG) / A/T	M/T / A/T	M/T
CO ₂ Városi	g/km	138 (128) / 169	148 / 173	133
CO ₂ Országúti	g/km	92 (92) / 113	94 / 117	88
CO ₂ Kombinált	g/km	108 (106) / 134	114 / 139	104
Városi	LITER/100 km	6 (5.6) / 7,5	6,5 / 8	8,3
Országúti	LITER/100 km	4 (4) / 5	4,1 / 5,1	5,4
Kombinált	LITER/100 km	4,7 (4.6) / 6	4,9 / 6,2	6,5
Üzemanyag tartály mérete (liter)		40		40 / 27,2 (LPG)

FUTÓMŰ				
Kerekek (változattól függően)	Felni	5.5J x 14" (Acélfelni)	5.5J x 14" (Alufelni)	6.0J x 15" (Alufelni)
	Gumi	175/65R14	175/65R14	185/55R15
Felfüggesztés	Elöl	Mcperson típusú független kerékfelfüggesztés csavarrugókkal		
	Hátul	torziós rúd csatolt lengőkarokkal		
Fék	Általános	4 csatornás ABS, Elektronikus Fékerő Elosztás (EBD)		
	Első fék típus	hűtött tárcsafék (252 mm)		
	Hátsó fék típus	tárcsafék (234 mm)		
	Fékrásegítés	9"-os szervodob		
MÉRETEK				
Típus		Benzin		LPG
		κ 1.0 Euro 6	κ 1.25 MPI Euro 6	κ 1.0 LPGI Euro 6
		M/T / A/T	M/T / A/T	M/T
Saját tömeg (min.)		933 kg / 952 kg	941 kg / 961 kg	989 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg		1420 kg / 1440 kg	1450 kg / 1455 kg	1470 kg
Csomagtér (liter)		SAE 330/750 / VDA 252/1046 (LPGi: VDA 218/1046)		
Teljes hossz		3665 mm		
Teljes szélesség		1660 mm		
Teljes magasság		1500 mm		
Tengelytáv		2385 mm		
Nyomtáv elöl (kerékmerettől függően)		1467 mm / 1455 mm		
Nyomtáv hátul (kerékmerettől függően)		1480 mm / 1468 mm		

* A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

Márkakereskedő pecsétje



A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírások szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadottól eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban szereplő értékek elsősorban a más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. A Hyundai fenntartja magának a jogot a műszaki adatok és felszereltségek előzetes tájékoztatás nélküli módosítására. A katalógusban bemutatott színminták a nyomdai eljárás korlátai miatt kis mértékben eltérhetnek a valós színektől. A színek és felszereltségi szintek pontos részleteiről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél! A katalógusban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítővel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.